



PRODOTTI  
CHIMICI  
PER PISCINE



**NYTRA**<sup>®</sup>  
chemical

[www.idroservice.it](http://www.idroservice.it)



CLORISOCIANURATI  
IPOCLORITO DI CALCIO



ANTIALGHE  
E PRODOTTI  
COMPLEMENTARI



FILTRI IN VTR



ACCESSORI DI PULIZIA

**CATALOGO 2026**



**NYTRA**<sup>®</sup>  
chemical

**PRODOTTI  
CHIMICI  
PER PISCINE**

**CHEMICALS  
FOR  
SWIMMING POOLS**

**PRODUITS  
CHIMIQUES  
POUR PISCINES**



L'ESPERIENZA E LA PROFESSIONALITA' DI UNA AZIENDA SPECIALIZZATA NEL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DA OLTRE 30 ANNI.

UNO STABILIMENTO DI OLTRE 1000 mq DOVE TECNICI QUALIFICATI OPERANO NELLA RICERCA, NELLA FORMULAZIONE E NELLA PRODUZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI:

- CLORO
- ANTIALGHE
- CORRETTORI DI pH
- DETERGENTI
- FILTRI
- SISTEMI DI DOSAGGIO
- ACCESSORI PISCINE



**NYTRA**<sup>®</sup>  
chemical

*la scelta migliore*





**NYTRA**  
chemical



NON RIMUOVERE  
I DISPOSITIVI E  
LE PROTEZIONI  
DI SICUREZZA

**PRODOTTI  
CHIMICI  
PER PISCINE**

**CHEMICALS  
FOR  
SWIMMING POOLS**

**PRODUITS  
CHIMIQUES  
POUR PISCINES**

LA LINEA DI PRODUZIONE VIENE SEGUITA CON LA CURA E LO SCRUPOLO NECESSARI A GARANTIRE L'ALTA QUALITÀ DEL PRODOTTO.

LA RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI E L'OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI DI PRODUZIONE GARANTISCONO IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO PRESENTE SUL MERCATO.

LA NOSTRA POLITICA COMMERCIALE SI BASA SULLA QUALITÀ: PER QUESTO MOTIVO CI RIVOLGIAMO AGLI SPECIALISTI DEL SETTORE GARANTENDO LORO L'ESCLUSIVA DI ZONA.



**NYTRA**  
chemical

*la scelta migliore*





**NYTRA**<sup>®</sup>  
chemical

PRODOTTI  
CHIMICI  
PER PISCINE

CHEMICALS  
FOR  
SWIMMING POOLS

PRODUITS  
CHIMIQUES  
POUR PISCINES

## INDEX



**COLORO E DERIVATI**

**WATER DISINFECTANTS**

**DÉSINFECTANT**

6-7



**ANTIALLGHE**

8-9

**ALGICIDES**

**ANTIALLGUES**



**CORRETTORI DI pH**

**pH REGULATORS**

**RÉGULATEURS DE pH**

10



**FLOCCULANTI**

11

**FLOCCULANTS**

**FLOCCULANTSGE**



**TRATTAMENTO SENZA CLORO**

**NO CHLOR TREATMENT**

**ENTRETIEN SANS CHLORE**

12-13



**SVERNANTI**

13

**HIVERNAGE**

**WINTERING**



**PRODOTTI COMPLEMENTARI**

**AUXILIARY PRODUCTS**

**PRODUITS AUXILIAIRES**

14



**DETERGENTI**

15-16

**CLEANERS**

**PRODUITS DE NETTOYAGE**



**VERNICE PER PISCINA**

**PAINTS AND THINNERS**

**PEINTURES ET DISSOLVANTS**



**IPOCLORITO DI SODIO**

16

**SODIUM HYPOCHLORITE**

**HYPOCHLORITE DE SODIUM**

**PRODOTTI  
CHIMICI  
PER PISCINE**

**CHEMICALS  
FOR  
SWIMMING POOLS**

**PRODUITS  
CHIMIQUES  
POUR PISCINES**



## INDEX



**TEST KITS**

17-19

**TEST KITS**

**TESTS D'ANALYSE**




**SISTEMI DI DOSAGGIO**

20-22

**DOSING SYSTEMS**

**SYSTÈME DE DOSAGE**



**STERILIZZATORI A SALE**

23

**SALTWATER CHLORINATORS**

**ELECTROLYSEUR DE SEL**



**FILTRI RESIDENZIALI**

24

**RESIDENTIAL FILTERS**

**FILTRES DOMESTIQUE**



**FILTRI LAMINATI CON PIASTRA FORATA PER PISCINE PUBBLICHE**

25-26

**HIGH FLOW LAMINATED FRP FILTERS WITH NOZZLE PLATE**

**FILTRES POUR HAUTES DEBIT AVEC COLLECTEUR DE PLANCHER**




**PRODOTTI FILTRANTI**

27

**FILTERS LOADS**

**CHARGES POUR FILTRES**



**DOCCE SOLARI**

28-31

**SOLAR SHOWERS**

**DOUCHE SOLAIRE**



**ACCESSORI**

32-39

**CLEANING ACCESSORIES**

**ACCESSORIES DE NETTOYAGE**



**RULLI PER COPERTURE**

39

**ROLLERS FOR POOL'S COVER**

**ENROULER PUR COUVERTURES**



**CORO E DERIVATI  
WATER DISINFECTANTS  
DÉSINFECTANT**

**DESCRIZIONE  
DESCRIPTION  
DÉSIGNATION**

**CODICE  
CODE  
CODE**

**UNITÀ  
IMBALLO  
FORMAT  
UNIT  
FORMAT  
UNITÉS**

**€/kg**



**DiCLOR 56**

Dicloro granulare bi-idrato al 56% a dissoluzione rapida.

Granular sodium dichloroisocyanurate 56%. Quick dissolving. Strong shock action.

Dichloroisocyanurate de sodium à 56% de chlore actif. Produit en granulés à dissolution rapide. Chlorant à action énérgique.

<b>kg 25</b>	DCL56-25	usti su pallet da 800 kg
<b>kg 10</b>	DCL56-10	secchi su pallet da 720 kg
<b>kg 5</b>	DCL56-5	secchi su pallet da 625 kg
<b>kg 1</b>	DCL56-1	Scatole con 12 barattoli su pallet da 600 kg



**TRICLOR 200**

Tricloro al 90% in pastiglie da 200g a lenta dissoluzione.

Slow dissolving 200g tablets of trichloroisocyanuric and organic salts. Active chlorine content 90%.

Galets de 200g d'acide trichloroisocyanurique. Teneur en chlore actif 90%. Produit à dissolution lente.

<b>kg 25</b>	TCL200-25	fusti su pallet da 800 kg
<b>kg 10</b>	TCL200-10	secchi su pallet da 640 kg
<b>kg 5</b>	TCL200-5	secchi su pallet da 625 kg
<b>kg 1</b>	TCL200-1	Scatole con 12 barattoli su pallet da 600 kg



**TRICLOR 500**

Tricloro al 90% in pastiglie da 500g a lenta dissoluzione.

Slow dissolving 500g tablets of trichloroisocyanuric and organic salts. Active chlorine content 90%.

Galets de 500g d'acide trichloroisocyanurique. Teneur en chlore actif 90%. Produit à dissolution lente.

<b>kg 10</b>	TCL500-10	secchi su pallet da 640 kg
--------------	-----------	----------------------------

## CLORO E DERIVATI WATER DISINFECTANTS DÉSINFECTANT



**DESCRIZIONE**  
**DESCRIPTION**  
**DÉSIGNATION**

### TRICLOR 90

Tricloro granulare al 90% a lenta dissoluzione.

Slow dissolving granular trichloroisocyanuric acid.  
Active chlorine content 90%.

Acide trichloroisocyanurique en granulés à  
dissolution lente. Teneur en chlore actif 90%.

CODICE

CODE

CODE

UNITÀ  
IMBALLO  
FORMAT  
UNIT  
FORMAT  
UNITÉS

€/kg

**kg 25** TCL90-25 fusti su pallet da 800 kg

**kg 10** TCL90-10 secchi su pallet da 640 kg



### TRIPLEX 200

Composto multi-azione a lenta dissoluzione in pastiglie  
da 200g. disinfettante, algicida, flocculante e  
stabilizzante del pH.

Slow dissolving 200g tablets of trichloroisocyanuric  
acid and organic salts. Complete multi-action treatment:  
disinfectant, algicide and flocculent, pH stabilizer.

Galets de 200g d'acide trichloroisocyanurique et de  
sels organiques. Produit à dissolution lente multifonction:  
désinfectant, anti-algue, flocculant, stabilisant de chlore.

**kg 25** TLX200-25 fusti su pallet da 800 kg

**kg 10** TLX200-10 Secchi su pallets da 640 kg

**kg 5** TLX200-5 secchi su pallet da 625 kg

**kg 1** TLX200-1 Scatole con 12 barattoli su  
pallet da 600 kg



## CLORO NON STABILIZZATO - IPOCLORITO DI CALCIO



### NYTRA CAL

Ipoclorito di calcio granulare, 70% di principio  
attivo a rapida solubilità.

Granular calcium hypochlorite 70%.

Hypochlorite de calcium à 70% de chlore actif.  
Produit en granulés.

**kg 40** NYCAL-40 fusti su pallet da 480 kg

**kg 10** NYCAL-10 secchi su pallet da 480 kg

**ANTIALGHE  
ALGICIDES  
ANTIALGUES**

**DESCRIZIONE  
DESCRIPTION  
DÈSIGNATION**

**CODICE  
CODE  
CODE**  
**UNITÀ  
IMBALLO  
FORMAT  
UNIT  
FORMAT  
UNITÉS**

**€/l**



**NYTRA 1680 NO PHOS  
ELIMINA I FOSFATI**

**I 1** N1680-1 Scatole con 12 flaconi

Prodotto naturale ed eco-sostenibile per eliminare i fosfati. Inibisce la formazione e la crescita delle alghe. Garantisce un'acqua sana e sicura preservando l'ambiente. Formulazione ad alta concentrazione di cloruro di lantanio.

REMOVES PHOSPHATES 100% natural and eco-friendly product which removes phosphates. Inhibits the formation and growth of algae. It guarantees healthy and safe water while preserving the environment. Highly concentrated formulation with lanthanum chloride.

ÉLIMINE LES PHOSPHATES 100% . Produit naturel et écologique, NoPhos vous offre des conditions de baignade plus saines tout en préservant l'environnement. Retire les phosphates entrant dans la piscine. Empêche la formation et la croissance d'algues. Formulation hautement concentrée avec du chlorure de lanthane



**NYTRA 1536 NEO**

Algicida, battericida, fungicida ad effetto azzurrante non schiumogeno a base di polimeri di ammonio quaternari.

Algicide, bactericide, fungicide, no foaming. Active ingredient ammonium polymers.

Algicide, bactéricide, avec un effet azurant. A' base de polymère d'ammonium quaternaire.

**I 25** N1536N-25 Prezzo per pallet da 600 l  
Prezzo per taniche sfuse

**I 10** N1536N-10 Prezzo per pallet da 600 l  
Prezzo per taniche sfuse

**I 5** N1536N-5 Prezzo per pallet da 450 l  
Prezzo per scatole c/5 taniche da 5 l sfuse

**I 1** N1536N-1 Scatole c/12 flaconi su pallet da 288 pz



**NYTRA 1537 PLUS**

Algicida, battericida, fungicida concentrato ad effetto azzurrante non schiumogeno a base di polimeri di ammonio quaternari.

Algicide, bactericide, fungicide, no foaming, high effect . Active ingredient ammonium polymers.

Algicide, bactéricide, peu moussant à haute efficacité. A' base de polymère d'ammonium quaternaire.

**I 25** N1537P-25 taniche sfuse

**I 10** N1537P-10 taniche sfuse

**I 5** N1537P-5 Scatole c/5 taniche

## ANTIALGHE ALGICIDES ANTIALGUES



DESCRIZIONE  
DESCRIPTION  
DÉSIGNATION

### NYTRA 1538 NO SCHIUMA

Algicida a doppia concentrazione non schiumogeno ad effetto flocculante, a base di polimeri di ammonio. Idoneo anche su SPAS e su filtri a diatomee. Riduce il consumo di cloro.

Foamless double-concentration algacide, bactericide and water clarify. Active ingredient ammonium quaternary polymer.

Algicide non-moussant concentrée, avec effect bactéricide et clarifiant. A' base de polymère d'ammonium quaternaire.

CODICE

CODE

CODE

UNITÀ  
IMBALLO  
FORMAT  
UNIT  
FORMAT  
UNITÉS

€/l

I 25	N1538-25	taniche sfuse
I 10	N1538-10	taniche sfuse
I 5	N1538-5	Scatole c/5 taniche
I 1	N1538-1	Scatole c/12 flaconi



### NYTRA 1590 PRO

Algicida e battericida per trattamenti shock, superconcentrato a base di polimeri di ammonio, non schiumogeno ad effetto flocculante. Idoneo anche su filtri a diatomee e piscine con frequenti problemi di alghe. Efficace sulle alghe nere. Riduce il consumo di cloro.

Algacide and bactericide, water clarify. Shock strong action. Extra concentrated, foamless. Effective against black algae. Active ingredient ammonium polymers.

Algicide, bactéricide, clarifiant pour traitement de choc. Le produit n'est pas moussant. Efficace contre les algues noires. A' base de polymère d'ammonium, haute concentration.

I 5	N1590P-5	Scatole c/5 taniche
-----	----------	---------------------



### NYTRA 1595 NEXT

Prodotto a tripla azione: algicida, flocculante, anticalcare. Non schiumogeno, riduce il consumo di cloro. A base di polimeri di ammonio e fosfonati.

Triple Action foamless high concentration liquid: algacide, flocculent and antislime. This product diminishes chlorine need. Active ingredient ammonium quaternary polymer and phosphonate.

Algicide multifonction à triple action: Algicide+Floculant +Anti Calcaire. Produit non-moussant et à haute concentration qui permette de diminuer la demande de chlore. A' base de polymère d'ammonium quaternaire et phosphonate.

I 5	N1595N-5	Scatole c/5 taniche
-----	----------	---------------------



**CORRETTORI DI pH  
pH REGULATORS  
RÉGULATEURS DE pH**

**DESCRIZIONE  
DESCRIPTION  
DÉSIGNATION**

**CODICE  
CODE  
CODE**      **UNITÀ  
IMBALLO  
FORMAT  
UNIT  
FORMAT  
UNITÉS**

**€/kg**



**NYTRA 1484 pH MINUS LIQUIDO**

**kg 25** N1484-25 Prezzo per pallet da 600 kg

Composto liquido acido a base di acido solforico al 15% idoneo per diminuire il pH dell'acqua. Formula per la libera vendita.

Prezzo per taniche sfuse

liquid acid product (15% sulfuric acid) to lower the pH of the pool water. Sale free permitted without license.



Liquide pour baisser les pH de l'eau de la piscine avec une concentration en acide sulfurique à 15%. Vente libre autorisée sans licence.



**NYTRA 1485 pH MINUS GRANULARE**

**kg 25 (sacchi)** N1485-25S Prezzo per pallet da 1200 kg in sacchi

Riduttore di pH granulare ad effetto tampone.

Prezzo per sacchi sfusi

pH minus granular. pH diminisher acid compound.

pH moins granulé. Produit acide pour abaisser le pH de l'eau de la piscine.



**kg 25** N1485-25 secchielli

**kg 10** N1485-10 secchielli

**kg 5** N1485-5 secchielli

**kg 1,5** N1485-1,5 Scatole con 12 barattoli



**NYTRA 1486 pH MINUS LIQUIDO**

**kg 25** N1486-25 Prezzo per pallet da 600 kg

Riduttore di pH liquido. Consigliato per dosaggio con pompa dosatrice.

Prezzo per taniche sfuse

pH minus, liquid. pH diminisher strong acid.

pH moins liquid. Produit acide pour abaisser le pH de l'eau de la piscine.



**Attenzione: articolo soggetto a restrizioni.  
Vedi allegato IV reg. UE 2019/1148.**



**NYTRA 1487 pH PLUS GRANULARE**

**kg 25** N1487-25S sacchi su pallet da 1225 kg

Composto alcalino in polvere per innalzare il pH.

**kg 10** N1487-10 secchi su pallet da 600 kg

pH plus powder. Alkaline powder compound. pH increaser.

**kg 5** N1487-5 secchi su pallet da 480 kg

pH plus en poudre. Augmente le pH de l'eau de la piscine.

**kg 1** N1487-1 Scatole con 12 barattoli su pallet da 288 pz



**NYTRA 1488 pH PLUS LIQUIDO**

**kg 25** N1488-25 Prezzo per pallet da 600 kg

Composto alcalino liquido per innalzare il pH. Consigliato per dosaggio con pompa dosatrice.

Prezzo per taniche sfuse

pH plus liquid. Alkaline strong base pH increaser.

pH plus liquide. Augmente le pH de l'eau de la piscine.

**FLOCCULANTI  
FLOCCULANTS  
FLOCCULANTS**

**FLOVIL**

Flocculante superconcentrato in pastiglie. Efficacia e rapidità superiore. Permette di ridurre del 50% i tempi di filtrazione. Ideale per eliminare le spore verdi delle alghe dopo un trattamento shock o la colorazione bruna dell'acqua derivante da precipitati di natura ferrosa.

Flocculant en pastilles ultra-concentrées. Efficacité supérieure. Il permet de réduire jusqu'à 50% le temps de filtration. Il convient pur éliminer les spores verdâtres des algues en suspension dans l'eau ou la coloration brune des précipités ferriques.

Flocculent in ultra-concentrated tablets. Increases the filtering fineness of sand and cartridge filters. It reduces filtering times up to 50%. FLOVIL is ideal for eliminating the greenish spores of algae in suspension in water or the brownish colouring from ferric precipitates.

**FLOVIL per SPA**

Flocculante in pastiglie specifico per SPAS e vasche idromassaggio. Migliora l'efficacia della filtrazione e chiarifica l'acqua. Compatibile con tutti i filtri. Confezione contenente 12 pastiglie.

Ultra Concentrated clarifier for SPAS. Improves SPAS filtration and clarifies water.

Clarifiant ultra concentré pour SPAS. Améliore la finesse de filtration et clarifie l'eau des SPAS.

**DESCRIZIONE  
DESCRIPTION  
DÈSIGNATION**

**CODICE  
CODE  
CODE**

**UNITÀ  
IMBALLO  
FORMAT  
UNIT  
FORMAT  
UNITÉS**

**€/pz/kg**

**FLOVIL IN SCATOLA CON 12 PASTIGLIE**

NYF-12

Scatole contenenti 12 conf.



NYF-SPA12

Scatole con 12 conf.

**Ideale anche per SPA  
e vasche idromassaggio**

**NYTRA 45 FLOCCULANTE SACCHETTI FELTRO**

**kg 1**

N45-1

Scatole con 12 conf.

Flocculante in sacchetti di feltro da 125g. Idoneo per uso in continuo e dopo trattamenti shock per rendere particolarmente cristallina l'acqua di piscina.

Flocculant in 125g textile bags. Ideal for continuous and shock clarifying treatment. Introduce into skimmer to prevent water thickness.

Flocculants en cartouches de 125g. Produit idéal pour un traitement clarifiant continu et shock. Pour la prévention de l'eau trouble il faut introduire la cartouche dans le skimmer



**NYTRA 1352 FLOCCULANTE LIQUIDO**

**kg 25**

N1352-25K

Taniche sfuse

**kg 6**

N1352-6K

Scatole c/5 taniche

Flocculante liquido idoneo ad abbattere impurità e sostanze sospese. Dosare direttamente in vasca o con pompa dosatrice.

Flocculent liquid. Ideal for cleaning cloudy water. It agglomerates the suspended particles that fall at the bottom. Can be added directly or by dosing systems.

Flocculant liquide. Il agglomère les particules en suspension qui troublent l'eau et les précipite au fond en clarifiant l'eau. Il peut être ajouté directement à la piscine de préférence par les systèmes de dosage.



**TRATTAMENTO SENZA CLORO  
NO CHLOR TREATMENT  
ENTRETIEN SANS CHLORE**

**DESCRIZIONE  
DESCRIPTION  
DÉSIGNATION**

**CODICE  
CODE  
CODE**      **UNITÀ  
IMBALLO  
FORMAT  
UNIT  
FORMAT  
UNITÉS**

**€/kg/l**



**NYTRA 1544 OXY PRO**

Prodotto liquido ad azione immediata che sprigiona ossigeno attivo e un potente algicida. Elimina tutti i tipi di batteri e alghe. Riduce il livello di clorammine. Può essere utilizzato per il recupero dell'acqua verde e per il mantenimento quotidiano. Non aumenta i livelli di acido cianurico.

Product of immediate action that releases active oxygen and a powerful algicides. It eliminates all type of bacteria and algae. It reduces the level of chloramines. It can be used for recovery of green water and for daily maintenance. Does not increase cyanuric acid levels.

Produit d'action immédiate qui libère de l'oxygène actif et un puissant algicide. Il élimine tout type de bactéries et d'algues. Il réduit le niveau de chloramines. Il peut être utilisé pour la récupération d'eau verte et pour l'entretien quotidien. N'augmente pas les niveaux d'acide cyanurique.

**I 25** N1544-25 Prezzo per pallet da 600 kg  
Prezzo per taniche sfuse

**I 10** N1544-10 Prezzo per pallet da 600 kg  
Prezzo per taniche sfuse

**Attenzione articolo  
soggetto a restrizioni.  
Vedi allegato IV reg. UE  
2019/1148.**



**NYTRA 1545 OXY FREE**

Prodotto liquido ad azione immediata che sprigiona ossigeno attivo e un potente algicida. Prodotto analogo al NYTRA 1544 OXY PRO con una formulazione idonea alla libera vendita.

Product of immediate action that releases active oxygen and a powerful algicides. Product similar to NYTRA 1544 OXY PRO with a formulation suitable for unrestricted sale.

Produit d'action immédiate qui libère de l'oxygène actif et un puissant algicide. Produit analogue au NYTRA 1544 OXY PRO avec une formule idéale à la vente pour tous.

**I 25** N1545-25 Prezzo per pallet da 600 kg  
Prezzo per taniche sfuse



**NYTRA 1539 ACTIVE**

Microbiocida superconcentrato per piscine con trattamenti senza cloro (ossigeno attivo, perossido di idrogeno). Efficace su tutti i tipi di alghe. Non schiumogeno.

Super-concentrated microbiocide for swimming pools with chlorine-free treatments (active oxygen, hydrogen peroxide). Effective against all types of algae. Non-foaming.

Microbiocide superconcentré pour piscines avec traitements sans chlore (oxygène actif, peroxyde d'hydrogène). Efficace contre tous les types d'algues. Non moussant.

**I 5** N1539A-5 Scatole c/5 taniche

**I 1** N1539A-1 Scatole c/12 flaconi

**TRATTAMENTO SENZA CLORO  
NO CHLOR TREATMENT  
ENTRETIEN SANS CHLORE**

**DESCRIZIONE  
DESCRIPTION  
DÈSIGNATION**

**CODICE  
CODE  
CODE**

**UNITÀ  
IMBALLO  
FORMAT  
UNIT  
FORMAT  
UNITÈS**

**€/kg/l**



**Ideale anche per SPA  
e vasche idromassaggio**

<b>kg 25</b>	NYOXO-25S	sacchi sfusi
<b>kg 25</b>	NYOXO-25	secchi
<b>kg 5</b>	NYOXO-5	secchi
<b>kg 1</b>	NYOXO-1	Scatole con 12 barattoli

**NYTRA OXONE - Monopersulfato di potassio - Ossigeno attivo**

Ossigeno attivo granulare idoneo per trattamenti shock al fine di eliminare le clorammine e bromammine. E' un efficace disinfettante e può anche essere usato in alternativa al cloro insieme al microbiocida NYTRA 1539. Non emana odori, né irrita occhi e mucose anche ad alte temperature. Consigliato su SPAS e vasche idromassaggio. Compatibile con cloro isocianurati.

Granulated active oxygen compound for shock action and chloramines destruction. Compatible with CHLORINE and BROMINE products. It is a strong sanitizer and oxidizer and can also be used as an alternative to the chloro with the extra powerful algicide NYTRA 1539. It doesn't harsh on skin, eyes, hair, and swimwear and produces no chlorine odour.

Composé d'oxygène actif en granulés idéal pour une action de choc et la destruction des chloramines. Compatible avec des produits de chlore et de brome. Le produit est un oxydant fort et peut être employé comme traitement sans chlore avec l'algicide NYTRA 1539. L'eau traité avec d'oxygène actif est douce sur la peau, les yeux et les cheveux et ne produit aucune odeur de chlore.

**SVERNANTI  
HIVERNAGE  
WINTERING**

**DESCRIZIONE  
DESCRIPTION  
DÈSIGNATION**



**IDROWINTER X PRO SVERNANTE CONCENTRATO**

Svernante superconcentrato per evitare la proliferazione di alghe e la precipitazione del calcare durante la stagione invernale. A base di polimeri di ammonio e fosfonati.

Wintering long-lasting algicide and antilimestone. Special for the maintenance of pool water during winter. Extra concentrated liquid. Active ingredient ammonium quaternary polymer and phosphonate.

Anti-algues et anti-calcaire de longue durée pour bien hiverner la piscine. Produit à haute concentration spécial pour la conservation de l'eau de la piscine pendant l'hiver à base de polymère d'ammonium quaternaire et phosphonate.

<b>l 5</b>	NYW-X-PRO-5	Scatole c/5 tuniche
<b>l 1</b>	NYW-X-PRO-1	Scatole c/12 flaconi



**WINTERNYT X SVERNANTE**

Svernante per evitare la proliferazione di alghe e la precipitazione del calcare durante la stagione invernale. A base di polimeri di ammonio e fosfonati.

Wintering algicide and antilimestone. Special for the maintenance of pool water during winter. Active ingredient ammonium quaternary polymer and phosphonate.

Anti-algues et anti-calcaire pour l'hivernage de la piscine. Produit à base de polymère d'ammonium quaternaire et phosphonate.

<b>l 5</b>	NYX-5	Scatole c/5 tuniche
------------	-------	---------------------



**PRODOTTI COMPLEMENTARI  
AUXILIARY PRODUCTS  
PRODUITS AUXILIAIRES**

**DESCRIZIONE  
DESCRIPTION  
DÈSIGNATION**

**CODICE  
CODE  
CODE**

**UNITÀ  
IMBALLO  
FORMAT  
UNIT  
FORMAT  
UNITÉS**

**€/kg/l**



**NYTRA 1660 Plus ANTICALCARE**

Anticalcare, anticorrosivo previene le incrostazioni derivanti dal calcio e magnesio negli impianti di filtrazione e sulle pareti della piscina.

Anticalcareous indicated to prevent the appearance of calcium incrustations in the walls and filtration circuits.

Anti-calcaire, spécialement indiqué pour prévenir les dépôts calcaires sur les parois de la piscine et dans les canalisations et le filtre.

<b>I 5</b>	N1660P-5	Scatole c/5 taniche
<b>I 1</b>	N1660P-1	Scatole c/12 flaconi



**NYTRA 1670 Plus SEQUESTRANTE FERRO**

Sequestrante per ferro e manganese. Evita il fenomeno dell'acqua rossa causata dalla ossidazione del ferro disciolto nell'acqua.

A sequestering agent particularly indicated to control iron and manganese incrustations in pool's water

Agent chélatant qui prévient les dépôts provoqués par le fer et le manganèse. Il empêche la réaction des métaux lourds avec les produits de traitement.

<b>I 5</b>	N1670P-5	Scatole c/5 taniche
------------	----------	---------------------



**NYTRA 1490 CLORO STOP**

Riduttore di cloro. Idoneo per rendere immediatamente balneabile la piscina dopo trattamenti shock.

Bromine and chlorine destructor, it makes possible to eliminate any trace from oxidant.

Destructeur de chlore et de brome, il permet d'éliminer toute trace d'oxydant

<b>kg 25</b>	N1490-25S	sacchi sfusi
<b>kg 10</b>	N1490-10	secchi



**NYTRA 1272 ANTISCHIUMA**

Antischiuma idoneo a ridurre in pochi minuti la schiuma formatasi sulla superficie delle SPAS o vasche idromassaggio.

Anti-foaming product to remove and stop the foam from forming in the SPAS and hot tub. It is able to clean the water in a few minutes.

Produit anti-moussant pour réduire la mousse produit par l'agitation de l'eau dans les SPAS.

<b>I 5</b>	N1272-5	Scatole c/5 taniche
<b>I 1</b>	N1272-1	Scatole c/12 flaconi

**DETERGENTI  
CLEANERS  
PRODUITS DE NETTOYAGE**

**DESCRIZIONE  
DESCRIPTION  
DÈSIGNATION**

**CODICE  
CODE  
CODE**  
**UNITÀ  
IMBALLO  
FORMAT  
UNIT  
FORMAT  
UNITÉS**

**€/kg/l**



**NYTRA 880 SGRASSANTE**

Detergente alcalino ad elevata azione sgrassante idoneo ad eliminare l'alone scuro che si forma su pareti, skimmers e bordi della piscina.

Edges strong cleaner. Ideal to remove incrustated dirt, fats and the dark stream from the pool edges.

Nettoyant énergique ligne d'eau de la piscine. Composé alcalin idéal pour éliminer les salissures grasses et les dépôts sur la ligne de flottaison.

I 10	N880-10	taniche sfuse
I 1	N880-1	Scatole c/12 flaconi



**NYTRA 990 GEL DISINCROSTANTE**

Detergente universale in forma GEL a base acida. Rimuove incrostazioni calcaree, sporizia e l'alone scuro dalle pareti della piscina. Si applica facilmente anche sulle pareti verticali.

Multipurpose cleaner for pool's walls and edges. Acid GEL extra concentrated.

Nettoyant universel des parois de la piscine pour l'élimination dépôts calcaires et grasses. La formule est en emulsion gel pour faciliter le travail.

I 10	N990-10	taniche sfuse
I 1	N990-1	Scatole c/12 flaconi



**NYTRA 1492 DISINCROSTANTE**

Detergente a base acida con forte azione disincrostante. Rimuove incrostazioni calcaree e minerali dalle pareti della piscina.

Wall deaner strong acid disincrustant. Removes mineral incrustations, rust and sediments.

Nettoyant de parois désincrustant énergique. Composé acide fort, enlève les incrustations, la rouille et les sédiments minéraux.

I 10	N1492-10	taniche sfuse
------	----------	---------------



**NYTRA 1495 DISINCROSTANTE FILTRI**

Detergente per filtri a sabbia. Elimina e previene la formazione di incrostazioni all'interno del filtro ed evita la formazione di vie preferenziali.

Sand filters disincrustant. Granular acid compound.

Nettoyant pour filtre à sable qui élimine les incrustations de calcaire et de souillures. Composé acide granulè.

kg 5	N1495-5	secchi
------	---------	--------

**DETERGENTI  
CLEANERS  
PRODUITS DE NETTOYAGE**



**DESCRIZIONE  
DESCRIPTION  
DÈSIGNATION**

**NYTRA 1580 IGIENIZZANTE**

Sanitizzante per locali docce, servizi e vasche lavapiedi. Evita la diffusione di micosi e verruche.

Sanitizer liquid suitable to avoid the increase of fungi, mycosis, verruche and the transmission of virus and bacteria in the local showers and services

Désinfectant de surfaces liquide avec action anti-mycosique, bactéricide et fongicide. Le produit peut être utilisé sur tous types de surfaces de la piscine à désinfecter.

**CODICE  
CODE  
CODE**  
**UNITÀ  
IMBALLO  
FORMAT  
UNIT  
FORMAT  
UNITÉS**

**€/kg/l**

**I 10** N1580-10 taniche sfuse

**VERNICE PER PISCINA  
PAINTS AND THINNERS  
PEINTURES ET DISSOLVANTS**



**DESCRIZIONE  
DESCRIPTION  
DÈSIGNATION**

**NYTRA 6**

Vernice per piscina al clorocaucciù. Colore azzurro o bianco.

Pool paints. High covering power. Made of acrylic resines. Blue or white colour.

Vernis très couvrante pour piscines composée par des résines acryliques. Les couleurs disponibles sont bleu et blanc.

**kg 5** N6-5 secchi  
AZZURRO/BLUE/BLEU

**kg 5** N6WTE-5 secchi  
BIANCO/WHITE/BLANC

**NYTRA 6S**

Diluyente per vernice da aggiungere al 15%.

Pool paint thinner.

Dissolvant spécial pour vernis pour piscines.

**I 3** N6S-3 taniche

**IPOCLORITO DI SODIO  
SODIUM HYPOCHLORITE  
HYPOCHLORITE DE SODIUM**



**DESCRIZIONE  
DESCRIPTION  
DÈSIGNATION**

**IPOCLOR**

Cloro liquido 14 %

Sodium Hypochlorite 14%

Hypochlorite de sodium 14%

**kg 25** NIPC-25 Prezzo per pallet da 600 kg

Prezzo per taniche sfuse

**TEST KITS  
TEST KITS  
TESTS D'ANALYSE**

CODICE	UNITÀ IMBALLO	€/pz
CODE	FORMAT	
CODE	UNIT FORMAT UNITÉS	



**TEST KIT LIQUIDI CLORO & pH**

Kit cloro e pH gocce  
Orthotolidine test kits for Cl-pH  
Trousse de contrôle avec réactifs liquides Cl-pH

Ricambio cloro e pH (1+1 unità)  
Refill oto + phenol (1+1 units)  
Recharges liquides pH+Chlore (1+1 flacons)



P050	Scatole con 24 pz	
P052	Scatole con 20 pz	



**TEST KIT PASTIGLIE CLORO & pH**

Kit cloro e pH DPD  
Test kits DPD tablets for Cl-pH  
Trousse de contrôle Cl et pH avec pastilles



Scatola ricambio DPD 1 (cloro libero). 250 pastiglie  
Refill DPD1 rapid tablets for tester . Pack of 250 tablets.  
Recharge pastilles DPD1 pour Trousse de contrôle en boîte de 250 pièces.

P060	Scatola 10 pz	
------	---------------	--



Scatola di ricambio reagenti pH 250 pastiglie Phenol Red.  
Refill pH rapid tablets for tester. Pack of 250 tablets  
Recharge pastilles pH pour Trousse de contrôle en boîte de 250 pièces.

P061	pezzi sfusi	
------	-------------	--

P062	pezzi sfusi	
------	-------------	--

**TEST STRIPS CLORO & pH**

Test kit Test kit a strisce per il monitoraggio di Cloro e pH. Permette un controllo rapido del cloro libero (0 - 10 mg/l) e del pH (6,2 - 8,4). Confezione da 25 strisce, sigillate in 5 blister.

Strip test kit for Chlorine and pH monitoring. Enables rapid measurement of free chlorine (0 - 10 mg/l) and pH (6.2 - 8.4). Pack of 25 strips, sealed in 5 blisters.

Kit de bandelettes pour le contrôle du chlore et du pH. Permet une mesure rapide du chlore libre (0 - 10 mg/l) et du pH (6,2 - 8,4). Conditionnement de 25 bandelettes, scellées en 5 blister.



P906	pezzi sfusi	
------	-------------	--

**TEST KITS - FOTOMETRI  
TEST KITS - PHOTOMETERS  
TESTS D'ANALYSE - PHOTOMETRES**

**DESCRIZIONE  
DESCRIPTION  
DÉSIGNATION**

**CODICE  
CODE  
CODE**  
**UNITÀ  
IMBALLO  
FORMAT  
UNIT  
FORMAT  
UNITÉS**

€

**TEST STRIPS PER PISCINE A SALE**



Strisce test per piscine con elettrolisi al sale (NaCl) Controllo rapido e preciso della salinità da 0 a 8 g/l. Confezione da 20 strisce sigillate per una misurazione sicura e igienica.  
Salt test strips for NaCl-electrolyzed swimming pools Quick and accurate monitoring of salt levels from 0 to 8 g/l. Pack of 20 sealed strips for safe and hygienic testing.  
Bandelettes test pour piscines à électrolyse de sel (NaCl) Contrôle rapide et précis de la salinité de 0 à 8 g/l. Boîte de 20 bandelettes scellées pour des tests sûrs et hygiéniques.

PO63 pezzi sfusi



**TEST KIT LOVIBOND**

Kit tester ossigeno attivo e pH DPD  
Test kits DPD tablets for H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, and pH  
Trousse de contrôle H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> et pH avec pastilles

P151605 pezzi sfusi

Kit tester bromo e pH DPD  
Test kit DPD tablets for bromine and pH  
Trousse de contrôle brome et pH avec pastilles

P151604 pezzi sfusi

Kit tester perossido di idrogeno, pH e biguanide  
KIT TESTER H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, PH, BIGUANIDE  
Testeur de piscine biguanide-PHMB/ H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>/pH

P156100 pezzi sfusi

Kit tester fosfati 0-1000 ppb  
Pooltester Phosphate Test Kit 0-1000 ppb  
Kit d'analyse du phosphate 0-1000 ppb

P157800 pezzi sfusi

Kit acido isocianurico  
Test kit isocyanuric acid  
Trousse de contrôle pour acide isocyanurique

P414220 pezzi sfusi



**REAGENTI TEST KIT LOVIBOND**

Scatola di ricambio reagenti DPD1 (Cloro Libero e Bromo) 500 pastiglie.  
Refill DPD1 rapid tablets for tester (Free chlorine and Bromine). Pack of 500 tablets.  
Recharge pastilles DPD1 (Chlore libre) pour Trousse de contrôle en boîte de 500 pièces.

P511312

Scatola di ricambio reagenti pH 500 pastiglie Phenol Red.  
Refill pH rapid tablets for tester. Pack of 500 tablets  
Recharge pastilles pH pour Trousse de contrôle en boîte de 500 pièces.

P511792

Scatola di ricambio reagenti DPD3 (per la misura del Cloro Combinato). 250 pastiglie.

P511291

Refill DPD3 rapid tablets for tester (Chlorine). Pack of 250 tablets  
Recharge pastilles DPD3 (pour l'analys du Chlore combiné) en boîte de 250 pièces.

Scatola di ricambio reagenti H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>/pH/Biguanide 20+20+20 pastiglie  
Refill H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, pH, Biguanide for tester, 20+20+20 tablets  
Recharge pastilles (20+20+20) Biguanide-PHMB/ H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>/pH.

P515870

Scatola di ricambio reagenti DPD4 (Cloro Totale e Ossigeno attivo) 250 pastiglie.  
Refill DPD4 rapid tablets for tester (Total chlorine, Oxone). Pack of 250 tablets  
Recharge pastilles DPD4 (Chlore total) pour Trousse de contrôle en boîte de 250 pièces.

P511571

Scatola di ricambio reagenti ACIDO CIANURICO per test kit e fotometro 100 pastiglie.  
Refill CYANURIC ACID tablets for tester and photometers . Pack of 100 tablets  
Recharge pastilles Acide Cyanurique pou Trousse de contrôle et pour Photomètre en boîte de 100 pièces.

P511370

**FOTOMETRI  
PHOTOMETERS  
PHOTOMETRES**

**DESCRIZIONE  
DESCRIPTION  
DÉSIGNATION**

CODICE  
CODE  
CODE

€



MD 100 - 6 IN 1  
FOTOMETRO CLORO LIBERO/ CLORO  
TOTALE-PH-ACIDO CIANURICO-  
ALCALINITA'-DUREZZA  
Fotometro elettronico professionale,  
preciso, completo, robusto, impermeabile,  
portatile. Fornito in una robusta valigetta  
antiurto, contenente 100 pastiglie per ogni  
parametro analizzabile, 1 agitatore,  
1 scovolino, 3 cuvette, 4 batterie AAA.  
Dimensioni 155x75x35 mm.

**ELECTRONIC PROFESSIONAL  
PHOTOMETER, BIG ACCURACY, HEAVY  
DUTY, WATERPROOF, PORTABLE.**  
Supplied in a sturdy case shockproof,  
containing 100 tablets for each parameter  
analyzed, 1 stirring rod, 1 brush, 3  
vials, 4 AAA batteries. Dimensions  
155x75x35mm

P2980902

**PHOTOMETRE CHLORE LIBRE/CHLORE TOTAL-PH-ACIDE CYANURIQUE-ALCALINITE-DURETÉ**

Photomètre professionnel complet de valise de transport. Il est construit avec une boîte robuste résistant aux chocs, imperméable à l'eau et flottant. Il permet de mesurer d'une manière rapide et précise les paramètres suivants: le chlore libre et le chlore total (0,02-6mg/l), le pH (6,5 à 8,4), l'acide cyanurique (5-160 mg/l), l'alcalinité (5-200 mg/l CaCO<sub>3</sub>), la dureté (0-500 CaCO<sub>3</sub>). Dimensions 155x75x35mm.

Parameter	Range	Resolution	Reagents
Cloro libero	0,02 - 6 mg/l Cl <sub>2</sub>	0,01 mg/l	DPD1 - P511050
Cloro totale	0,02 - 6 mg/l Cl <sub>2</sub>	0,01 mg/l	DPD1 (P511050) + DPD3 (P511081)
pH	6,5 - 8,4	0,1	PH (P511771)
Acido cianurico	0 - 160 mg/l	1,0 mg/l	P511370
Alcalinità totale	5 - 200 mg/l CaCO <sub>3</sub>	1,0 mg/l	P513210
Durezza	0 - 500 mg/l CaCO <sub>3</sub> (CaH)	1,0 mg/l	P517761



**REAGENTI PER FOTOMETRI**



Scatola di ricambio reagenti DPD1 (Cloro Libero) 250 pastiglie.  
Refill DPD1 rapid tablets for photometers (Free chlorine and Bromine). Pack of 250 tablets  
Recharge pastilles DPD1 (Chlore libre) pour Photomètre en boîte de 250 pièces.

Scatola di ricambio reagenti pH 250 pastiglie.  
Refill pH rapid tablets for photometers. Pack of 250 tablets  
Recharge pastilles pH pour Photomètre en boîte de 250 pièces.

Scatola di ricambio reagenti DPD3 (per la misura del Cloro Combinato = clorammine) 250 pastiglie.  
Refill DPD3 rapid tablets for photometers (Chlorine). Pack of 250 tablets  
Recharge pastilles DPD3 (pour l'analys du Chlore combiné - chloramines) pour Photomètre en boîte de 250 pièces.

Reagente di ricambio DPD4 250 pastiglie  
Refill for photometers DPD4 250 tablets  
Recharge pour photometre DPD4 250 pastilles.

Reagente di ricambio Alcalinità M 5-500 mg/l 100 pastiglie  
Refill for photometers Alkalinity 100 tablets  
Recharge pour photometre Alkalinity 100 pastilles.

Scatola di ricambio reagenti ACIDO CIANURICO per test kit e fotometro. 100 pastiglie.  
Refill CYANURIC ACID tablets for tester and photometers. Pack of 100 tablets  
Recharge pastilles Acide Cyanurique pou Trousse de contrôle et pour Photomètre en boîte de 100 pièces.



**Cuvetta 10ml per fotometro MD e PCHECKKI  
Cuvette for photometer MD and PCHECKIT  
Cuvette pour photometer MD and PCHECKIT**



P197620

P511051

P511771

P511081

P511221

P513210

P511370

**SISTEMI DI DOSAGGIO  
DOSING SYSTEMS  
SYSTÈME DE DOSAGE**

**DESCRIZIONE  
DESCRIPTION  
DÈSIGNATION**

CODICE  
CODE  
CODE

€



**POMPA CON STRUMENTO pH – PER PISCINE FINO A 150 m<sup>3</sup>**

Pompa peristaltica con strumento pH. Portata 1,5 l/h ad 1 bar. Adatta a dosare prodotti acidi (ad eccezione dell'acido cloridrico). Programmazione del set-point su intervallo fra 6,0 e 8,0 pH. Visualizzazione istantanea del valore del pH su display. Funzionamento proporzionale con tempi di ON/OFF di 150 secondi. Allarme temporale di sovra-dosaggio o fine prodotto, rilevazione stato di salute della sonda. Facile programmazione. Completa di valvola Iniezione e filtro aspirazione 1/2', tubo asp. e mandata, elettrodo di pH in epoxy c/porta-elettrodo, sol. tampone., n. 2 collari Ø50.

MP-PH0102



**POMPA CON STRUMENTO CLORO/REDOX – PER PISCINE FINO A 150 m<sup>3</sup>**

Pompa peristaltica con strumento REDOX. Portata 6 l/h ad 1 bar. Adatta a dosare di ipoclorito di sodio, cloroisocianurati ed ipoclorito di calcio. Programmazione del set-point su intervallo 300 e 800 mV. Visualizzazione istantanea del valore del Redox su display. Funzionamento proporzionale con tempi di ON/OFF di 150 secondi. Allarme temporale di sovra-dosaggio o fine prodotto, rilevazione stato di salute della sonda. Facile programmazione. Completa di valvola Iniezione e filtro aspirazione 1/2', tubo asp. e mandata, elettrodo Redox in epoxy c/porta-elettrodo, sol. tampone., n. 2 collari Ø50.

MP-RX0102



**STRUMENTO REDOX CON PRESA PER  
STERILIZZATORE A SALE O DOSATORE A  
LAMBIMENTO**

Strumento di controllo del potenziale Redox completo di presa elettrica Schuko per accensione ON/OFF (230V/50 Hz – ass. max 10A ) di uno sterilizzatore a sale o una elettrovalvola per dosatore a lambimento. Completa di valvola Iniezione e filtro aspirazione 1/2', tubo asp. e mandata, elettrodo Redox in epoxy c/porta-elettrodo, sol. tampone., n. 2 collari Ø50.

MP-RX-REG



**POMPE CON STRUMENTO DUAL CLORO E PH – PER PISCINE 150 m<sup>3</sup> - 300 m<sup>3</sup>**

Strumento pH/Redox con pompe dosatrici e/o presa Schuko per il controllo del pH e del cloro in piscina. Adatta al controllo e dosaggio di ipoclorito di sodio, cloroisocianurati ed ipoclorito di calcio e prodotti acidi (non usare con acido cloridrico). Programmazione setpoint su intervallo fra 6,0 e 8,0 pH e 300 e 800 mV Redox. Visualizzazione istantanea del valore del Redox e del pH su display. Funzionamento proporzionale con tempi di ON/OFF di 150 secondi. Allarme temporale di sovra-dosaggio o fine prodotto, rilevazione stato di salute della sonda. Facile programmazione. Completa di valvole Iniezione e filtro aspirazione 1/2', tubo asp. e mandata, elettrodi Redox e pH in epoxy c/porta-elettrodi, sol. tampone., n. 4 collari Ø50.

Strum. DUAL con 2 pompe perist. 1,5 e 6 l/h c/sonde Redox e pH

MP-PHRX0102

Strum. DUAL con 1 pompa perist. 1,5 l/h + presa Schuko c/sonde Redox e pH

MP-PH0102-PS

Strum. DUAL PRO con 2 pompe elettrom. 5 e 15 l/h c/sonde Redox e pH

MP-PHRX0515

**SISTEMI DI DOSAGGIO**  
**DOSING SYSTEMS**  
**SYSTÈME DE DOSAGE**

**DESCRIZIONE**  
**DESCRIPTION**  
**DÈSIGNATION**

CODICE  
CODE  
CODE

€



**PANNELLO PROFESSIONALE  
PER PISCINE FINO 300 m³**

Pannello assemblato completo di strumento DUAL per il controllo di cloro e pH con pompe elettromagnetiche proporzionali con visualizzazione istantanea del pH, del cloro e della temperatura in °C. Completo di cella amperometrica a deflusso (chiusa o aperta), filtro a rete, sensore di flusso per arresto del dosaggio ad impianto non in funzione, sensore di temperatura. Sono presenti allarme di sovra dosaggio, impostazione del ritardo di partenza, password di protezione, stop dosaggio con funzione STAND\_BY, segnale di over / under range della misura, funzione del pH stability per evitare dosaggio di cloro con valori di pH diversi dal set point.

Pannello Dual c/cella amperom. aperta e 2 pompe elettrom. 5 e 15 l/h c/sonde cloro e pH

MP-PA-PH-CLO-300

Pannello Dual c/cella amperom. chiusa e 2 pompe elettrom. 5 e 15 l/h c/sonde cloro e pH

MP-PA-PH-CLC-300



**PANNELLO PROFESSIONALE PER  
PISCINE PUBBLICHE FINO 1500 m³**

Pannello completo di strumento per la misurazione di pH e Cloro e 2 pompe elettromagnetiche (22 l/h a 2 bar) con visualizzazione istantanea del pH, del cloro e della temperatura in °C. Completo di cella amperometrica a deflusso (chiusa o aperta), filtro a rete, sensore di flusso per arresto del dosaggio ad impianto non in funzione, sensore di temperatura. Sono presenti allarme di sovra dosaggio, impostazione del ritardo di partenza, password di protezione, stop dosaggio con funzione STAND\_BY, segnale di over / under range della misura, funzione del pH stability per evitare dosaggio di cloro con valori di pH diversi dal set point, 1 uscita digitale in frequenza lancia impulsi, nr. 2 relè e due uscite 4-20 mA.

Pannello PRO c/cella amperometrica aperta e 2 pompe elettrom. 22 l/h

MP-PA-PH-CLO-1500

Pannello PRO c/cella amperometrica chiusa e 2 pompe elettrom. 22 l/h

MP-PA-PH-CLC-1500



**POMPA DOSAGGIO DI OSSIGENO ATTIVO,  
ANTIALGHE, FLOCCULANTE**

Pompa peristaltica con timer digitale. Programmazione con 17 partenze/spengimenti su base giornaliera o settimanale per ogni singolo giorno della settimana. Portata 2,4 l/h ad 1 bar. Adatta per il dosaggio di perossido di idrogeno, flocculanti, antialghe. Incluso interruttore on/off, valvola di iniezione, filtro di fondo, tubo asp. e mandata in PE 4x6, n. 1 presa a staffa Ø 50.

MP-O102-TIMER



**POMPA DECLORAZIONE  
ACQUE DI  
CONTROLAVAGGIO FILTRI**

Pompa dosatrice peristaltica 12 l/h ad 1 bar e sensore di flusso (da ordinare a parte). Idonea a dosare il prodotto abbattitore di cloro contestualmente allo scarico delle acque di controlavaggio dei filtri della piscina. Sensore di flusso da acquistare a parte.

Pompa declorazione

MP-1201-DEC

Sensore di flusso att. 3/4"

MP-FLU3/4

**SISTEMI DI DOSAGGIO  
DOSING SYSTEMS  
SYSTÈME DE DOSAGE**

**DESCRIZIONE  
DESCRIPTION  
DÈSIGNATION**



**POMPA PER ANTIMICOTICO  
VASCA LAVAPIEDI**

Pompa elettromagnetica da abbinare ad un contatore lanciaimpulsi per dosare proporzionalmente la quantità corretta di antimicotico nella vasca lavapiedi delle piscine pubbliche. Portata 2 l/h ad 11 bar.

- Pompa per vasca lava piedi
- Contatore lancia impulsi da 1/2"
- Contatore lancia impulsi da 3/4"
- Contatore lancia impulsi da 1"

- MP-ELM1102
- MP-CTFI15
- MP-CTFI20
- MP-CTFI25

€

**RICAMBI**



- Elettrodo combinato pH in epoxy c/cavo 1m, attacco BNC P00043035
- Elettrodo combinato pH in epoxy c/cavo 5m, attacco BNC P00043011
- Elettrodo combinato in epoxy REDOX c/cavo 1m, attacco BNC P00043036
- Elettrodo combinato in epoxy REDOX c/cavo 5m, attacco BNC P00043012
- Portaelettrodo fil. 1/2" PRO-HT P11100019
- Soluzione tampone pH 7 P00042902
- Soluzione tampone REDOX 468 mV P00042904
- Ricambio completo elettrodo rame/platino per cella amp. aperta P00042301
- Ricambio elettrodo solo rame per cella amp. aperta P00003811
- Tubicino di ricambio pompe peristaltiche PRRO05003
- Valvola di iniezione a labbro per pompe peristaltiche fil. 1/2" per tubo 4x6 mm P11100088
- Valvola di iniezione a sfera per pompe elettrrom. e peristaltiche fil. 1/2" per tubo 4x6 mm P11100087
- Filtro di fondo per tubo 4x6 in Viton (FKM) P11100409
- Sonda di livello 3 MT P11100024
- Tubo aspirazione morbido in PVC 4x6mm, matassa 100m P00005500
- Tubo mandata rigido in PE 4x6mm, matassa 200m P00005600
- Lancia di aspirazione per taniche di varia capacità con sonda di livello, filtro di fondo e tubo di aspirazione P11100285

**STERILIZZATORI A SALE  
SALTWATER CHLORINATORS  
ELECTROLYSEUR DE SEL**

**DESCRIZIONE  
DESCRIPTION  
DÈSIGNATION**



**ELETTROLISI A SALE  
SMARTCHLOR**

Sterilizzatore ad elettrolisi salina con display digitale per la visualizzazione e regolazione in % della produzione. Auto pulizia dell'elettrodo per inversione dipolarità ogni 2/16 ore regolabile. Allarme mancanza acqua/tenore di sale basso/cella incrostata. Predisposizione per sensore di flusso (opzionale). Funzionamento con sale da 5 kg/m<sup>3</sup> a 35 g/m<sup>3</sup> (acqua di mare). Alimentazione 230 V.

- Impianto elettrolisi SMART CHLOR 40 m<sup>3</sup>
- Impianto elettrolisi SMART CHLOR 75 m<sup>3</sup>
- Impianto elettrolisi SMART CHLOR 100 m<sup>3</sup>
- Impianto elettrolisi SMART CHLOR 150 m<sup>3</sup>
- Sensore di flusso per portaelettrodo SMART CHLOR
- Kit messa a terra SMART CHLOR+ collare d50 1/2"

CODICE  
CODE  
CODE

€

- P00065000
- P00065001
- P00065002
- P00065003
- P00065100
- P00063805



**CARATTERISTICHE TECNICHE**

IN CLIMA CALDO RIDURRE VOLUME DEL 20%	SMART CHLOR 40	SMART CHLOR 75	SMART CHLOR 100	SMART CHLOR 150
Volume piscina (m3)	40	75	100	150
Produzione (g/h)	8	15	23	30
Modalità installazione cella	Raccordo a T	Raccordo a T	Raccordo a T	Raccordo a T
Orientamento cella	Verticale o orizzontale	Verticale o orizzontale	Verticale o orizzontale	Verticale o orizzontale
Lunghezza cella (mm)	300	300	300	300
Massima pressione cella (bar)	2	2	2	2
Massimo flusso (m3/h)	22	22	22	22
Massima temperatura acqua °C	40	40	40	40
Dimensioni (mm)	310x210x90	310x210x90	310x210x90	310x210x90
Peso (kg)	3	5	7	9
N. placche cella	3	5	7	9

- ✓ Produzione di disinfettante regolabile da 0 a 10
- ✓ Display digitale a matrice di punti per la visualizzazione della percentuale di produzione di cloro
- ✓ Autopulizia attraverso l'inversione della polarità dell'elettrodo ogni 2÷16 ore regolabile
- ✓ Predisposizione per collegamento sensore di flusso / copertura
- ✓ 2 spie luminose: verde funzionamento corretto / rossa anomalia di funzionamento
- ✓ Allarme: mancanza d'acqua / tenore di sale basso / cella con calcare
- ✓ Cellula elettrolisi trasparente per consentire la visione dello stato di produzione
- ✓ Funzionamento tramite concentrazione minima di 5 kg/m<sup>3</sup>
- ✓ Funzione BOOST per una clorazione shock per 24h
- ✓ Alimentazione 230 Vac 50 Hz
- ✓ Protezione IP 32

**FILTRI RESIDENZIALI**  
**RESIDENTIAL FILTERS**  
**FILTRES DOMESTIQUE**



FP400



FP500

**COMPLETI DI VALVOLA SELETRICE**  
**SIX WAY VALVE INCLUDED**  
**VANNE COMPRIS**

CODICE

CODE

CODE

€

Filtro Filter Filtre	Ø (mm)	Altezza Height Hauteur (mm)	Portata Flow Dèbit (m³/h)	Sabbia Sand Sable 0,4 / 1mm (kg)	Sabbia Sand Sable 1/2mm (kg)	Attacchi Connection Connexion
FP400	400	650	8	50	-	1"1/2
FP500	500	800	10	50	25	1"1/2
FP600	600	950	14	100	25	1"1/2

FP400

FP500

FP600

**DESCRIZIONE**  
**DESCRIPTION**  
**DÈSIGNATION**

Filtri a sabbia in materiale termoplastico. Dotati di valvola laterale a 6 vie con finestrella di controllo ed attacchi filettati da 1"1/2. Coperchio superiore trasparente comprensivo di manometro, sfriato aria e fascetta di serraggio per interventi di manutenzione e di ispezione rapidi e semplici. Studiati appositamente per l'installazione su piscine fuori terra e piccole piscine interrate. Garantiti per robustezza e durata. Valvola inclusa. SABBIA DI QUARZO NON INCLUSA.

Sand filters with 6 way lateral valve, sight glass, built in pressure gauge, manual air relief valve and clamp ring to make inspection and routine maintenance fast. Manufactured with non corrosive thermoplastic tank. Designed for above grounds and in ground pools. Very high strength and durability. Valve included. SAND NOT INCLUDED.

Filtres à sable réalisés en résines thermoplastiques injectés. Il sont doués d'une vanne multivoies à six positions à montage lateral avec voyant de turbidité, les connexions sont filetés de 1"1/2. Le couvercle supérieur transparent est compréhensif de manomètre, de purge d'air et de collier de serrage pour des faciles interventions d'entretien et d'inspection. Les filtres sont étudié pour l'installation sur piscines autoportantes et petites piscines enterrées. Vanns compris. SABLE PAS COMPRIS.

## **FILTRI A NORMA EN/UNI 10637:2015** **FILTERS STANDARD EN/UNI 10637:2015** **FILTRES STANDARD EN/UNI 10637:2015**

### **DESCRIZIONE**

Filtri laminati a norma UN10637:2015 completi di piastra forata. Prodotti in vetroresina rinforzata. Pressione di lavoro 2,0 bar, pressione di collaudo 3,75 bar. Completati di passo di mano e coperchio superiore da 25 cm. Valvole seletttrici NON incluse. Altezza letto filtrante da 100 cm. Per filtri con distribuzione a riaggiera, con letto filtrante da 120 cm, o pressione di lavoro 4,0 bar chiedere offerta.

### **DESCRIPTION**

Laminated filters produced with fiberglass reinforced polyester. Manhole cover is 25cm. Norm UNI 10637 serie can be used with single or multi layered bed. Including manometer and air-relief valve on top, without six way valve. All steel parts are AISI 304. Available on both lateral or platform models. Working pressure 2,0 bar, test pressure 4,0 bar.

### **DÈSIGNATION**

Filtres fabriqués en polyester armé en fibre de verre. Système pour la distribution interne réalisé par une plaque avec des crepines, ou avec diffuseur à 360° en plastique. Couvercle supérieure e les pas d'homme latéral a le diamètre de 250mm avec o'ring et des boulons de blocage. Pression d'épreuve 4 bars max, pression de travail 2,0 bars.



CODICE  
CODE  
CODE

€

Filtro Filter Filtre	Ø (mm)	Altezza Height Hauteur (mm)	Portata Flow Débit (V=50m/h)	Portata Flow Débit (V=30m/h)	Sabbia Sand Sable	Attacchi Connection Connexion	codice (c/piastra)	
F-UNI650	650	1600	17	10	a specifica	50 mm	F-UNI650P	F-UNI650
F-UNI800	800	1690	25	15	a specifica	63mm	F-UNI800P	F-UNI800
F-UNI950	950	1690	35	21	a specifica	63mm	F-UNI950P	F-UNI950
F-UNI1250	1250	1750	61	37	a specifica	90mm	F-UNI1250P	F-UNI1250
F-UNI1600	1600	1850	101	60	a specifica	125mm	F-UNI1600P	F-UNI1600

Contattare l'ufficio commerciale per filtri con distribuzione a reggiere

## FILTRI LAMINATI CON PIASTRA FORATA

### FILTERS W/NOZZLE PLATE

### FILTRES AVEC COLLECTEUR DE PLANCHER

#### DESCRIZIONE

Filtri laminati in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro. Eccellente sistema di distribuzione interna per mezzo di una robusta piastra forata completa di funghetti diffusori che garantiscono minime perdite di carico. Coperchio superiore diam. 400mm con chiusura a dadi/bulloni ed o'ring. Passo d'uomo laterale opzionale. Attacchi flangiati. Pressione di collaudo 3 bar, pressione di lavoro max 1,5 bar. Colore gelcoat esterno: blu.

#### DESCRIPTION

Laminated filters, manufactured with polyester and glass fiber resin. Collection sistem by a strong fiberglass platform with many filtration nozzles. Large upper cap (400 mm), air bleed and manometer. Connection by PVC flanges. Working pressure 1,5 bar, test pressure 3 bars.

#### DÉSIGNATION

Filtres fabriqués en polyester armé en fibre de verre. Ils ont un excellent système pour la distribution interne réalisé par une robuste plaque avec des crepines qui garantissent des minimales pertes de pression. Le couvercle supérieure a le diamètre de 400mm et la fermeture est avec un o'ring et des boulons de blocage. Les pas d'homme latéral est sur demande. Les connexion d'entrée et de sortie sont avec des brides. Pression d'épreuve 3 bars, pression de travail max 1,5 bars. Couleur extérieure: bleu.



CODICE

CODE

CODE

€

Filtro Filter Filtre	Ø (mm)	Altezza Height Hauteur (mm)	Portata Flow Débit (V=50m/h)	Portata Flow Débit (V=30m/h)	Sabbia Sand Sable 0,4/1mm (kg)	Sabbia Sand Sable 1/2mm (kg)	Sabbia Sand Sable 3/5mm (kg)	Attacchi Connection Connexion		
FBP1050	1050	1100	43	26	500	300	150	90 - DN 80	FBP1050	
FBP1250	1250	1310	55	33	650	400	200	125-DN110	FBP1250	
FBP1400	1400	1610	77	47	1000	800	300	125-DN110	FBP1400	
FBP1600	1600	1600	95	57	1400	1100	500	125-DN110	FBP1600	
FBP1800	1800	1800	125	75	1600	1200	600	160 - DN150	FBP1800	
FBP2000	2000	2170	150	90	2000	1500	800	160 - DN150	FBP2000	

**PRODOTTI FILTRANTI  
FILTERS LOADS  
CHARGES POUR FILTRES**

**DESCRIZIONE  
DESCRIPTION  
DÈSIGNATION**

**CODICE  
CODE  
CODE**  
**UNITÀ  
IMBALLO  
FORMAT  
UNIT  
FORMAT  
UNITÉS**

**€/kg**

Sabbia quarzifera in sacchi da kg 25  
Silex sand in 25 kgs bags  
Sable de filtration, sacs de 25 kg

**0,4-0,8 mm**

PQZO4-1 Prezzo per pallet da 1575 kg

Prezzo per sacchi sfusi

**1-2 mm**

PQZ1-2 Prezzo per pallet da 1575 kg

Prezzo per sacchi sfusi

**3-5 mm**

PQZ3-5 Prezzo per pallet da 1575 kg

Prezzo per sacchi sfusi

**5-8 mm**

PQZ5-8 Prezzo per pallet da 1575 kg

Prezzo per sacchi sfusi



**ANTRACITE  
HYDROANTHRACITE  
ANTHRACITE**

Antracite in sacchi da kg 25  
Hydroanthracite in 25 kgs bags  
Anthracite sacs de 25 kg

PANT-25

sacchi sfusi



## DOCCIA SOLARE SOLAR SHOWERS DOUCHE SOLAIRE

DOCCIA SOLARE DRITTA (P705) - 18 L

Doccia solare dritta realizzata con tubo in PVC nero, con base in alluminio e miscelatore cromato. Dimensioni: h 2050 mm, diam. tubo 110 mm, capacità 18l. Pressione di lavoro max 3 bar.

Straight solar shower manufactured in PVC, complete aluminium base and chrome plated mixer for hot and cold water. Size h 2050 mm, diam. 110 mm, capacity 18l. Max working pressure 3 bar.

Douche solaire droite réalisé en matériel plastique PVC et complète de base en aluminium, robinet mitigeur et des vis. Taille h 2050 mm, diam. 110 mm. Capacité 18l. Pression de service max 3 bars.

CODICE

CODE

CODE

€

P705



P705



P709

DOCCIA SOLARE CURVA (P709) - 20 L

Doccia solare curva realizzata con tubo in PVC nero con base in alluminio, miscelatore cromato. Dimensioni: h 2220 mm, diam. tubo 110 mm, capacità 20l. Pressione di lavoro max 3 bar.

Curved solar shower manufactured in PVC, complete aluminium base, chrome plated mixer for hot and cold water. Size h 2220 mm, diam. 110 mm, capacity 20l. Max working pressure 3 bar.

Douche solaire courbe réalisé en matériel plastique PVC et complète de base en aluminium, robinet mitigeur et des vis. Taille h 2220 mm, diam. 110 mm. Capacité 20l. Pression de service max 3 bars.

P709

**DOCCIA SOLARE  
SOLAR SHOWERS  
DOUCHE SOLAIRE**

DOCCIA SOLARE 34 L - C/LAVAPIEDI (P708)

Doccia solare in materiale plastico ed alluminio, completa di miscelatore, rubinetto lavapiedi e viti ad espansione per il fissaggio a terra. Base in alluminio a sezione ovale. Dimensioni h 2150 mm, base 250x165 mm, capacità 34 l.

Solar shower in PE and anodized aluminium. 34 l capacity. Size h 2150 mm, base 250x165 mm.

Douche solaire réalisé en matériel plastique et aluminium, complète de robinet mitigeur et robinet rince pieds et complete des vis système pour l'ancrage à terre. Base en aluminium. Dimensions h 2150 mm, base 250x165 mm. Capacité 34 l.

CODICE

CODE

CODE

€

P708

P568



P708



P568

DOCCIA SOLARE IN 2 SEZIONI CON  
LAVAPIEDI E TERMOMETRO (P568)

Doccia solare dritta in PVC realizzata in 2 sezioni con termometro incorporato per leggere la temperatura dell'acqua calda e non rischiare di scottarsi. E' dotata anche di rubinetto lavapiedi. Capacità 20l, base in alluminio 165x165mm, altezza 214 cm. Pressione di lavoro max 3,5 bar.



**DOCCIA SOLARE**  
**SOLAR SHOWERS**  
**DOUCHE SOLAIRE**

CODICE

CODE

CODE

€

DOCCIA SOLARE CON LUCE LED E LAVAPIEDI (P561)

Doccia solare con design PREMIUM con pannello solare, batteria e luce led. Consente di illuminarsi mentre si fa la doccia di notte. Capacità 35l, base in alluminio 220x200mm, altezza 210 cm. Pressione di lavoro max 3,5 bar.




P561

**DOCCIA SOLARE**  
**SOLAR SHOWERS**  
**DOUCHE SOLAIRE**

**DESCRIZIONE**  
**DESCRIPTION**  
**DÈSIGNATION**

CODICE  
CODE  
CODE

€



DOCCIA SOLARE CON LAVAPIEDI COLORE ARANCIONE/NERO (P562)

Doccia solare PREMIUM dal design raffinato realizzata in PP. E' dotata di rubinetto lavapiedi. Capacità 30l, base in alluminio 165x165mm, altezza 217 cm. Pressione di lavoro max 3,5 bar.

P562

**RICAMBI DOCCE SOLARI**



P7-11101



P7013



P7015



P7014



P7003



P7002



P7004

Testata doccia P7002

Testata doccia grande P7-11101

Raccordo curvo per testa doccia P7013

Maniglia doccia P7004

Snodo testata P7014

Cartuccia miscelatore doccia P7015

Rubinetto lavapiedi P7003

**ACCESSORI**  
**CLEANING ACCESSORIES**  
**ACCESSOIRES DE NETTOYAGE**



per piccole piscine e per fuori terra  
for small and for above ground pools  
pour les piscines petites et hors-sol

CODICE

UNITÀ

CODE

IMBALLO

CODE

UNIT

FORMAT

UNITÉS

€/pz



Retino piatto ECO LINE

ECO LINE plastic surface leaf skimmer

ECO LINE epuisette de surface en PVC

P226

Scatole con 12 pz



Retino a sacco ECO LINE

ECO LINE plastic deep leaf rake

ECO LINE epuisette de fond en PVC

P242

Scatole con 24 pz



Retino piatto con manico 1,2 m

Surface leaf net with handle 1,2 m

Epuisette de surface avec manche 1,2 m

P165

Scatole con 12 pz



Aspirafango VENTURI

VENTURI vac head for swimming pools and spas

Balai VENTURI pour petites piscines et spas

P629

Scatole con 24 pz



Aspirafango mezzaluna ECO LINE

Moon shaped ECO LINE vacuum head

Tete de balai ECO LINE

P428

Scatole con 24 pz



**ACCESSORI**  
**CLEANING ACCESSORIES**  
**ACCESSOIRES DE NETTOYAGE**

CODICE

CODE

CODE

UNITÀ  
IMBALLO  
FORMAT  
UNIT  
FORMAT  
UNITÉS

€/pz



Retino piatto in plastica  
PVC surface leaf net  
Epuisette de surface en PVC

P140

Scatole con 12 pz



Retino a sacco in plastica  
PVC deep leaf net  
Epuisette de fond en PVC

P142

Scatole con 12 pz



Retino piatto in alluminio  
Heavy duty aluminium leaf skimmer  
Epuisette de surface en aluminium

P143

Scatole con 24 pz



Retino a sacco in alluminio  
Heavy duty aluminium deep leaf rake  
Epuisette de fond en aluminium

P141

Scatole con 12 pz

**ACCESSORI**  
**CLEANING ACCESSORIES**  
**ACCESSOIRES DE NETTOYAGE**

CODICE

CODE

CODE

UNITÀ

IMBALLO

FORMAT

UNIT

FORMAT

UNITÉS

€/pz



Aspirafango triangolare per piscine residenziali, de luxe, con peso, costruzione robusta

De luxe, HEAVY DUTY, triangular vacuum head

Tête de balai triangulaire lestée, de Luxe, robuste

P429

Scatole con 6 pz



Aspirafango triangolare

Triangular vacuum head, weighted

Tête de balai triangulaire lestée



P119

Scatole con 12 pz




Aspirafango ovale con spazzole laterali

Vacuum head with 2 rows of brushes on each side

Tete de balai avec brosses lateraux

P118

Scatole con 12 pz



Aspirafango flexo

Flexo vacuum head

Tête de balai Flex

P111

Scatole con 12 pz

**ACCESSORI**  
**CLEANING ACCESSORIES**  
**ACCESSOIRES DE NETTOYAGE**

CODICE

UNITÀ

CODE

IMBALLO

CODE

UNIT

FORMAT

FORMAT

UNITÉS

€/pz



Aspirafango in alluminio, lung. 34 cm, peso 2,5 kg

34 cm metal vacuum head, 2,5 kgs

Tête de balai en métal de 34 cm, 2,5 kgs

P950

Scatole con 6 pz



Aspirafango in alluminio, lung. 45 cm, peso 3,5 kg

45 cm metal vacuum head, 3,5 kgs

Tête de balai en métal de 45 cm, 3,5 kgs

PO71

Scatole con 6 pz



**YELLOW SUBMARINE**

Stupendo aspirafango in grado di pulire anche gli angoli della piscina. Struttura robusta. Lung. cm 48, peso kg 4, per tubo gall. ø 38 e ø 50.

Nice vacuum head, it works good also in the corners of the pool. Hight quality structure. Lenght 48 cm, weight 4 kgs.

Tête de balai professionnel pour nettoyer même les angles de la piscine. Structure robuste. Longueur cm 48, poids, kg 4, pour tuyau flottant diam. 38mm diam. 50mm

PYS

pezzi sfusi



ZA1

Maniglia

ZA1

pezzi sfusi

**ACCESSORI**  
**CLEANING ACCESSORIES**  
**ACCESSOIRES DE NETTOYAGE**

CODICE

CODE

CODE

UNITÀ

IMBALLO

FORMAT

UNIT

FORMAT

UNITÉS

€/pz



Spazzola curva in plastica, lung. 450 mm

PVC wall brush 450 mm

Brosse de paroi 450 mm en PVC

P145

Scatole con 12 pz



Spazzola curva in alluminio, lung. 450 mm

Aluminium wall brush, 450 mm

Brosse de paroi 450 mm en aluminium

P146

Scatole con 12 pz



Spazzola per angoli

Corner brush

Brosse pour angle de mur

P901

Scatole con 24 pz



Spugna abrasiva

Water line scrubber

Éponge de ligne d'eau

P716

Scatole con 24 pz

**ACCESSORI**  
**CLEANING ACCESSORIES**  
**ACCESSOIRES DE NETTOYAGE**

CODICE

CODE

CODE

UNITÀ  
IMBALLO  
FORMAT  
UNIT  
FORMAT  
UNITÉS

€/pz



Asta telescopica in alluminio anodizzato

mt. 1,20/2,40

Telescopic pole in anodised aluminium

Manche en aluminium anodisé télescopique

mt. 1,80/3,60

mt. 2,40/4,80

P200

Scatole con 12 pz

P210

Scatole con 12 pz

P220

Scatole con 12 pz



Matassa da 50 mt di tubo galleggiante Ø38mm  
tagliabile ogni 100 cm

Floating hose Ø 38 mm, 1 mt cutable, 50m long

Tuyau flottant anneau en 50 m, Ø 38, découpable 1 m

P208

pezzi sfusi



mt. 9

P609

pezzi sfusi

mt. 12

P612

pezzi sfusi

mt. 15

P615

pezzi sfusi

**ACCESSORI**  
**CLEANING ACCESSORIES**  
**ACCESSOIRES DE NETTOYAGE**

CODICE	UNITÀ	€/pz
CODE	IMBALLO	
CODE	UNIT	
	FORMAT	
	UNITÉS	



Dosatore galleggiante con termometro per pastiglie da 200g

Floating dispenser with thermomether

Doseur de chlore avec thermometre flottant

P766

Scatole con 12 pz



Dosatore galleggiante pastiglie da 200g

Retractable floating chlorine dispenser

Doseur de chlore rétractable, flottant

P045

Scatole con 12 pz

Dosatore galleggiante pastiglie da 20g

Retractable floating chlorine dispenser

Doseur de chlore rétractable, flottant

P903

Scatole con 24 pz



Termometro galleggiante

Floating thermometer

Thermomètre flottant

P068

Scatole con 12 pz



Termometro galleggiante  
(animal shape)

Animal shape floating  
thermometer

Thermomètre flottant  
(animal shape)

P908

Scatole con 12 pz

**ACCESSORI  
CLEANING ACCESSORIES  
ACCESSOIRES DE NETTOYAGE**

**DESCRIZIONE  
DESCRIPTION  
DÉSIGNATION**

**CODICE  
CODE  
CODE**

**UNITÀ  
IMBALLO  
FORMAT  
UNIT  
FORMAT  
UNITÉS**

**€/pz**



Maniglia di ricambio  
Handle  
Poignée de remplacement

P904	pezzi sfusi	
------	-------------	--



Spazzole di ricambio per P119 (3 pz)  
Replaceable brush for P119 (3 pcs)  
Brosses de rechange pour P119 (3 pcs)

P9071	pezzi sfusi	
-------	-------------	--



Clip (3 pz)  
Clip (3 pz)  
Clip (3 pz)

P9039	pezzi sfusi	
-------	-------------	--



Sacchetto per asp. Venturi P629  
Spare bag for Venturi P629  
Sac de rechange pour Venturi P629

P629-01	pezzi sfusi	
---------	-------------	--

**RULLI PER COPERTURE  
ROLLERS FOR POOL'S COVER  
ENROULER PUR COUVERTURES**

**CODICE  
CODE  
CODE**

**RULLO TELESCOPICO IN ACCIAIO INOX - ALLUMINIO**

Rullo telescopico per coperture solari con struttura in acciaio inox. Tubo centrale in alluminio anodizzato diametro 100mm.  
PJ941-290: composto da 3 tubi 290 cm e dotato di 2 ruotini gonfiabili.

PJ941-290

Stainless steel solar roller with 3 sections pole in anodized aluminium, 100mm diameter.  
PJ941-290: with 3 poles 290 cm + 2 inflatable wheels;

Enrouler telescopique mobile. Pied droits en inox, axe telescopique en aluminium anodisé de diamètre 100 mm.  
PJ941-290: avec 3 tubes 290 cm + 2 roues gonflables;



PJ941-290

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

## 1. DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni Generali di Vendita le seguenti parole avranno i seguenti significati:

- "Condizioni" indica le condizioni di vendita qui contenute.
- "Contratto" indica un contratto per la vendita di Prodotti, stipulato dalla parte venditrice ("fornitore") con soggetti terzi ("Clienti o Cliente") a seguito del ricevimento da parte di questi ultimi della conferma di un ordine da parte del Fornitore.
- "Fornitore" IDROSERVICE SRL.
- "Prodotti" indica le apparecchiature e prodotti chimici per il trattamento delle acque, ovvero tutto quanto previsto dai cataloghi di vendita IDROSERVICE SRL.
- "Ordine", indica un ordine di acquisto di prodotti trasmesso dal cliente al fornitore.
- "Giorno lavorativo" indica qualunque giorno, dal lunedì al venerdì (compresi) non festivi.
- "Conferma d'ordine" indica la conferma dell'ordine da parte del fornitore inviata al cliente.

## 2. GENERALITÀ

- 2.1 Le presenti condizioni annullano e sostituiscono ogni altra condizione di vendita del fornitore. Eventuali accordi particolari (aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impianti o prodotti speciali su commessa) intervenuti con personale del fornitore non saranno validi se non verranno espressamente specificati nella Conferma d'ordine.
- 2.2 L'importo minimo dell'ordine è di euro 150,00 + i.v.a..
- 2.3 In casi straordinari potranno accettarsi ordini di valore inferiore ad euro 150,00 + iva e verranno addebitate euro 25,00 + iva di spese amministrative.
- 2.4 L'ordine perderà efficacia se nel termine di 15 giorni non seguirà la conferma d'ordine.
- 2.5 Il fornitore potrà a sua discrezione confermare in tutto o in parte l'ordine; in ogni caso il fornitore potrà rifiutare ordini non debitamente redatti o sottoscritti.
- 2.6 In caso di annullamento dell'ordine, il fornitore potrà trattenere gli acconti già ricevuti e il cliente dovrà pagare, una penale pari al 15% del valore dell'ordine, ferma la risarcibilità del danno ulteriore.

## 3. PREZZO E PAGAMENTO

- 3.1 Il prezzo dovuto dal cliente per i prodotti sarà quello indicato nella conferma d'ordine.
- 3.2 I termini di pagamento si considereranno sempre essenziali.
- 3.3 Nel caso in cui il cliente risulti inadempiente alle condizioni di pagamento di cui sopra, fatto salvo il diritto alla risoluzione ed ogni altro diritto spettante in base alla legge o alle presenti condizioni, il Fornitore si riserva il diritto di sospendere e/o interrompere immediatamente la fornitura di ulteriori prodotti, senza alcuna conseguente responsabilità.
- 3.4 In aggiunta a quanto previsto al punto 3.3, in caso di inadempimento al pagamento del prezzo, il fornitore avrà il diritto di compensare eventuali suoi debiti nei confronti del cliente.
- 3.5 Su tutti gli importi rimasti insoluti dopo la scadenza dei termini di pagamento saranno applicati interessi moratori nella misura e modalità previste dal decreto legislativo n. 231 del 23 ottobre 2002.

## 4. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

- 4.1 Oltre a quanto previsto nei cataloghi, il fornitore non garantisce la conformità dei prodotti a specifiche e/o standard particolari richiesti dal cliente e non specificatamente accettati dal fornitore.

## 5. CONSEGNA

- 5.1 La consegna si intende Franco Magazzino del Fornitore.
- 5.2 Nel caso in cui il trasporto dei prodotti sia affidato al fornitore, quest'ultimo avrà facoltà di scegliere la modalità per la consegna dei prodotti. Il trasporto rimane comunque a rischio e spese del cliente. Il cliente verrà informato della disponibilità dei prodotti con semplice avviso, anche telefonico.
- 5.3 All'arrivo dei prodotti spetta al cliente l'onere di verificarne lo stato, la natura e la conformità all'ordine.
- 5.4 Qualsiasi perdita e/o danneggiamento rilevati all'arrivo dei prodotti sugli imballi deve essere dichiarata immediatamente al trasportatore.
- 5.5 I reclami al fornitore, per consegne eventualmente non conformi all'ordine, devono essere formulati immediatamente e confermati per iscritto entro 3 giorni dal ricevimento dei prodotti da parte del cliente. In mancanza di tale reclamo il fornitore sarà esonerato da qualsiasi obbligo nei confronti del cliente.

## 6. TERMINI CONSEGNA

- 6.1 I termini di consegna se indicati nella conferma d'ordine devono intendersi puramente indicativi in funzione delle previsioni di consegna effettuate al momento della stesura della conferma d'ordine; eventuali ritardi nella consegna dei prodotti non comporteranno nessuna responsabilità per il fornitore.
- 6.2 I termini di consegna si intendono come data di presa in carico dei prodotti da parte del trasportatore.
- 6.3 I termini di consegna si intendono sempre riferiti a giorni lavorativi.

## 7. GARANZIA

- 7.1 La durata della garanzia, salvo quanto diversamente previsto, a partire dalla data di consegna, è di 12 mesi per le apparecchiature di trattamento delle acque.
- 7.2 La garanzia non si applica né sui materiali di consumo, né alle parti d'usura (ad es. cartucce, lampade a raggi UV, membrane osmotiche, membrane valvole).
- 7.3 La garanzia non si applica alle sostituzioni o riparazioni che risultassero conseguenti all'usura normale dei materiali, dal loro uso difettoso (in particolare in ambienti per i quali i prodotti non fossero destinati), dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di manutenzione, da difetti di manutenzione e/o improprio utilizzo (ovvero modifiche apportate senza il nostro consenso, utilizzo con acque aventi caratteristiche diverse per le quali è stata prodotta l'apparecchiatura), dalla mancanza di vigilanza o di errato immagazzinamento o collocamento, da anomalie derivanti dall'utilizzo di parti di ricambio o di usura che non sono di origine del fornitore e/o omologate dallo stesso.
- 7.4 Per poter invocare il beneficio della garanzia per vizi palesi, il cliente deve informare il fornitore, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della merce e per iscritto, dei difetti che egli attribuisce al prodotto, fornendo tutte le giustificazioni al riguardo, il tutto accompagnato dai giustificativi di acquisto. Per quanto riguarda vizi occulti, il termine della denuncia scritta è di 10 (dieci) giorni dalla scoperta della stessa.
- 7.5 Il fornitore si impegna ad effettuare la riparazione e/o la sostituzione dei prodotti e/o componenti degli stessi per difetti, salvo quanto previsto all'articolo 7.3. Le spese di trasporto per la riconsegna al fornitore dei prodotti e/o delle componenti degli stessi per la riparazione e/o sostituzione saranno a carico del cliente.
- 7.6 La garanzia cesserà qualora il cliente effettui lui stesso, o faccia eseguire da terzi, senza il consenso scritto del fornitore, le riparazioni o le modifiche sui prodotti.
- 7.7 Gli interventi effettuati ai sensi della presente garanzia non implicano il prolungamento della medesima.
- 7.8 Al di fuori di quanto previsto dalle presenti condizioni, ogni altra garanzia è esclusa nella misura massima consentita dalla legge.

## 8. RESTITUZIONE PRODOTTI

- 8.1 I prodotti restituiti saranno accettati dal fornitore solo dopo autorizzazione, scritta ed anticipata, dallo stesso (modulo R.M.A.).
- 8.2 Il fornitore si riserva di detrarre dal valore della merce resa eventuali spese di controllo, imballaggio rimessa a magazzino, oneri amministrativi e di altro genere. Le spese di trasporto per la riconsegna al fornitore dei prodotti saranno a carico del cliente.
- 8.3 I resi dovranno riferirsi a prodotti nuovi, non utilizzati e di produzione corrente.
- 8.4 L'accettazione del reso per errori di ordinazione, o per altre cause non imputabili al fornitore, daranno luogo a un addebito del 15% per spese di ristoccaggio in funzione del valore d'acquisto della merce.

## 9. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 9.1 Qualsiasi disegno, catalogo o documento tecnico inviato al cliente, prima o dopo la conclusione del contratto, rimane in esclusiva proprietà del fornitore e non potrà essere copiato, riprodotto, trasmesso o comunicato a terzi senza il consenso preventivo scritto del fornitore, in quanto di natura strettamente confidenziale. La violazione di tale obbligo darà diritto al fornitore di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento del danno subito.

## 10. RESPONSABILITÀ

- 10.1 I prodotti sono consegnati unitamente a documenti e/o certificati che ne illustrano le caratteristiche, i termini e le modalità di utilizzo e di cui il cliente riconosce l'importanza ai fini di un corretto impiego. Nel caso in cui i prodotti, per qualsiasi ragione, siano consegnati senza documentazione, è fatto obbligo al cliente attendere il ricevimento prima del loro utilizzo. In caso contrario, è esclusa qualsiasi responsabilità del fornitore per i danni e le conseguenze pregiudizievoli che ne dovessero derivare.

## 11. LIMITE DI RESPONSABILITÀ

- 11.1 Fermo quanto previsto all'articolo 4, all'articolo 7 ed all'articolo 10, e salvo quanto diversamente specificato nella conferma d'ordine, la responsabilità del fornitore per inadempimento nell'esecuzione dell'ordine e/o per danni riconducibili ai prodotti di cui all'ordine, non potrà eccedere l'importo pari a quanto pagato dal cliente per l'acquisto dei prodotti oggetto dell'ordine. In nessun caso il fornitore sarà responsabile per lucro cessante e/o per danni indiretti, quali, ad esempio, perdita di uso e/o perdita di produzione subito dal cliente.

## 12. FORZA MAGGIORE

- 12.1 Il fornitore potrà sospendere l'esecuzione dell'ordine quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale ad esempio: sciopero, boicottaggio, serratò, incendio, guerra, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzione di energia, ritardi nella consegna di componenti di materie prime.
- 12.2 Il fornitore dovrà comunicare al cliente le verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

## 13. FORO COMPETENTE

- 13.1 Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione dell'ordine e/o presenti condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## 14. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

- 14.1 Il cliente, informato ex art. 13 D.Lgs. 196/2003, esprime espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 - 1342 Cod. Civ. il cliente dichiara di conoscere le condizioni generali del fornitore ed in particolare dichiara di approvare specificatamente, con piena consapevolezza del loro significato e dei loro effetti, le seguenti clausole: 2.3) spese amministrative 2.6) annullamento dell'ordine, 3.3) inadempimento del cliente, 3.4) diritto di compensazione, 3.5) interessi moratori, 5.4) denuncia al trasportatore, 5.5) reclami, 6) termini di consegna, 7) garanzia, 8.4) restituzione prodotti, 9) diritti di proprietà intellettuale, 10) responsabilità, 11) limite di responsabilità, 13) foro competente.

CATALOGO E LISTINO  
2026

**NYTRA**<sup>®</sup>  
chemical

**IDRO**  
SERVICE

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2008

UFFICI COMMERCIALI, STABILIMENTO DI PRODUZIONE,  
MAGAZZINI

Via Don Tazzoli 12  
00071 Pomezia (unica traversa di Via dell'Industria)  
Tel.: 06.91140137 - 06.91251121  
(premere 2 per gli uffici commerciali)  
e-mail: commerciale@idroservice.net

SEDE LEGALE E DIREZIONE

Via delle Conce, 1 b  
00154 ROMA

<http://www.idroservice.net>